

Specyfikacja Techniczna

I. Przedmiot zamówienia:

**„Remont wylotów i zamknięć zbiorników głównych węgla wsadowego, zabudowanych w obiekcie 3.1 - szybka załadownia w ZPMW JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowie”
Ruch Szczygłowie”.**

II. Wymagania w zakresie aktów prawnych, przepisów i norm.

W szczególności przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania:

- 1) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.
- 2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
- 3) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
- 4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
- 5) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
- 6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- 7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 8) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
- 9) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego.
- 10) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- 11) Norm w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
- 12) Podstawowych zasad organizacji pracy obowiązujących w JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowie, dotyczących:
 - zatrudniania obcych podmiotów gospodarczych do wykonywania prac w KWK „Knurów - Szczygłowie”,
 - przeszkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników podmiotów gospodarczych wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego i na terenie KWK „Knurów - Szczygłowie”,
 - zasad i trybu nadawania upoważnień do wykonywania czynności specjalistycznych lub obsługi stanowisk w ruchu zakładu górniczego,

III. Zakres usług objętych zamówieniem:

- Demontaż i zabezpieczenie osprzętu sterującego (czujników indukcyjnych zamknięcia klap wraz z okablowaniem), elementów automatyki kontrolnej prawidłowego napełnienia zbiorników wagowych wraz z laserami, elementów układu hydraulicznego napędu zamknięć zbiorników, urządzeń do udrażniania wylotów zbiorników (urządzenia BOX 40 znajdując się tylko przy wylotach nad torem 23).

- Demontaż zużytych zamknięć wylotów zbiorników wraz z konstrukcją wsporczą, wytransportowanie złomu na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
- Uzupełnienie ubytków wewnętrznych i zewnętrznych w żelbetowych ścianach wylotów zbiorników.
- Zabezpieczenie przeciwścierne powierzchni wewnętrznych wylotów zbiorników materiałem zapobiegającym przywieraniu węgla wsadowego np. kompozytem polimerowo-ceramicznym.
- Wykonanie nowych, kompletnych zamknięć wylotów zbiorników wraz z konstrukcją wsporczą. Zamknięcia zostaną wykonane odtworzeniowo, w oparciu o pomiary dokonane przez Wykonawcę. Kopalnia udostępni posiadaną dokumentację techniczną zamknięcia zbiornika.
- Wymiana krat podestowych wokół wylotów zbiorników.
- Wymiana i zabezpieczenie antykorozyjne poręczy wokół wylotów zbiorników.
- Dostawa, montaż i uruchomienie nowych zamknięć wylotów zbiorników wraz z konstrukcją wsporczą.
- Dostawa nowych siłowników hydraulicznych wraz z łącznikami do węży hydraulicznych.
- Dostawa nowych czujników indukcyjnych z okablowaniem.
- Dostawa nowych urządzeń do udrażniania wylotów zbiorników wraz z osprzętem (np. węże i zawory do sprężonego powietrza).
- Montaż osprzętu sterującego (czujników indukcyjnych zamknięcia klap wraz z okablowaniem), elementów automatyki kontrolnej prawidłowego napełnienia zbiorników wagowych wraz z laserami, elementów układu hydraulicznego napędu zamknięć zbiorników (w tym nowych siłowników hydraulicznych), urządzeń do udrażniania wylotów zbiorników wraz z osprzętem (np. węże i zawory do sprężonego powietrza).
- Wykonanie prób ruchowych, oddanie wyremontowanych wylotów do eksploatacji.

W zamówieniu należy uwzględnić dostawę **części rezerwowych** w ilości:

- 12 szt. – czujników indukcyjnych,
- 12 szt. – siłowników hydraulicznych wraz z łącznikami do węży hydraulicznych,
- 4 szt. – urządzeń do udrażniania wylotów zbiornika wraz z osprzętem (np. węże i zawory do sprężonego powietrza).

Wszystkie zastosowane elementy elektryczne i elektroniczne muszą być dopuszczone do eksploatacji w strefie zagrożenia wybuchu.

Wszystkie elementy użyte do realizacji zamówienia muszą być zabezpieczone antykorozyjnie.

ZPMW posiada 4 zbiorniki główne węgla wsadowego zlokalizowane w ob. 3.1 – szybka załadownia.

Każdy ze zbiorników wyposażony jest w 3 wyloty zamykane dwoma klapami sterowanymi hydraulicznie.

Określenie szczegółowego zakresu prac (dla jednego zbiornika głównego):

- 1) Zabezpieczenie wagi przed skutkami prac remontowych.**
- 2) Zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac przed ewentualnym obsuwaniem się pozostałości węgla i odspojonych elementów ścian wewnętrznych zbiornika, przed każdym przystąpieniem do prac.**

3) Demontaż:

- 6 siłowników hydraulicznych posuwu klap,
- 6 czujników kontrolujących stopień otwarcia klap wraz z płozami,
- 6 klap zamykających wyloty zbiornika głównego,
- 24 kółek jezdnych przy klapach zamykających,
- 3 konstrukcji mocowania i posuwu klap,
- 3 urządzeń do udrażniania wylotów zbiornika (dot. zbiorników nad torem 23),
- ok. 25 m² krat podestowych wokół wylotów zbiornika,
- przygotowanie ścian wylotów zbiornika do uzupełnienia ubytków betonu i wewnętrznej wykładki materiałem zapobiegającym przywieraniu węgla wsadowego np. kompozytem polimerowo- ceramicznym.

4) Wykonanie:

- 3 konstrukcji mocowania i posuwu klap,
- 6 klap zamykających wyloty zbiornika wagowego,
- ok. 25 m² krat podestowych wokół wylotów zbiornika,
- uzupełnienia ubytków betonu w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych zbiornika,
- wykładki wewnątrz wylotów zbiornika materiałem zapobiegającym przywieraniu węgla wsadowego np. kompozytem polimerowo-ceramicznym.

5) Montaż:

- 3 konstrukcji mocowania i posuwu klap,
- 6 klap zamykających wyloty zbiornika głównego,
- 24 kółek jezdnych przy klapach zamykających,
- 6 siłowników hydraulicznych posuwu klap,
- 6 czujników kontrolujących stopień otwarcia klap wraz z płozami,
- urządzeń do udrażniania wylotów zbiornika wraz z osprzętem (np. węże i zawory do sprężonego powietrza).
- ok. 25 m² krat podestowych wokół wylotów zbiornika.

6) Uruchomienie:

- 6 siłowników hydraulicznych posuwu klap,
- 6 klap zamykających wyloty zbiornika głównego,
- 6 czujników kontrolujących stopień otwarcia klap,
- urządzeń do udrażniania wylotów zbiornika.

Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się ze stanem technicznym urządzeń przewidzianych do remontu, Oferent jest **zobowiązany do dokonania wizji lokalnej** w JSW S.A. KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice

Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 1 do niniejszej Specyfikacji Technicznej.

W celu uzgodnienia szczegółów w tej sprawie wymagany jest kontakt z:

- **Zygmunt Bednarzem - numer telefonu +48 32 717 63 92**

KWK „Knurów-Szczygłowice” zapewni możliwość odbycia wizji lokalnej po uzgodnieniu dokładnego terminu i godziny w dni robocze, od godziny 8:00 do 13:00.

IV. Wymagania w zakresie prowadzenia prac.

- 1) Wykonać całość prac zgodnie z technologią ich wykonania.

- 2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac towarzyszących niezbędnym dla realizacji zamówienia.
- 3) Prace należy prowadzić w oparciu o dokonane uzgodnienia, obowiązujące przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia.
- 4) Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca prowadzi będzie w ruchu zakładu górniczego, pod kierownictwem i dozorem własnych osób posiadających kwalifikacje niezbędne do pełnienia obowiązków osoby dozoru ruchu wykonującej czynności na powierzchni w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny, w odpowiedniej specjalności, oraz przez pracowników posiadających stosowne kwalifikacje.
- 5) Kwalifikacje i uprawnienia wymagane od osób Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia:
 - 1 osoba na zmianę roboczą posiadająca:
 - kwalifikacje niezbędne do pełnienia obowiązków osoby dozoru ruchu wykonującej czynności na powierzchni w zakładzie górniczym wydobywającym węgiel kamienny,
 - 1 osoba służby BHP - posiadająca kwalifikacje pracownika służby bhp, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - Spawacze (elektryczni i gazowi) Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia posiadający:
 - aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia i upoważnienia KRZG zgodnie z wymaganymi przepisami.
 - pozostali pracownicy Wykonawcy biorący udział w realizacji przedmiotu zamówienia posiadający:
 - aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia zgodnie z wymaganymi przepisami.

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Wykonawcy winien przedstawić do wglądu przed przystąpieniem do wykonywania prac.

V. Obowiązki Wykonawcy.

- 1) **Do oferty dołączyć:**
 - Potwierdzone przez przedstawiciela KWK „Knurów – Szczygłowice” oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej
 - Wykaz usług (co najmniej jednej) polegających na remoncie urządzeń w zakładach przemysłowych wykonanych lub wykonywanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich **5** lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana (załącznik nr 5 do ogłoszenia).
 - Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego wskazane w wykazie usługi były wykonane, potwierdzające, że zostały one wykonane należycie.
- 2) Sporządzić dla wszystkich prac związanych z realizacją zamówienia, przed ich rozpoczęciem: technologię bezpiecznego wykonywania prac sprzętem własnym.
- 3) Sporządzić schemat organizacyjny określający wzajemną podległość osób sprawujących nadzór i dozór ze strony Wykonawcy i KWK „Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice nad robotami prowadzonymi w ruchu zakładu górniczego.
- 4) Sporządzić dokument pt.: Zasady współpracy i koordynacji pomiędzy osobami kierownictwa i dozoru Wykonawcy i KWK „Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

Przedłożenie ww. dokumentów oraz ich zatwierdzenie przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego KWK „Knurów - Szczygłowice” warunkuje dopuszczenie Wykonawcy do rozpoczęcia prac w ruchu zakładu górniczego oraz powiadomienia organu nadzoru górniczego o podjęciu prac przez Wykonawcę.

- 5) Sporządzić imienne zakresy czynności osób Wykonawcy sprawujących nadzór nad prowadzonymi robotami.
- 6) Sporządzić imienny wykaz zapoznania się pracowników Wykonawcy z obowiązującą technologią bezpiecznego wykonywania prac (imienna lista z oryginałami podpisów pracowników Wykonawcy).
- 7) Sporządzić imienny wykaz pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji zamówienia z oświadczeniem o posiadaniu przez pracowników aktualnych badań lekarskich, badań specjalistycznych (jeżeli są wymagane dla danego stanowiska pracy), szkoleń okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
- 8) Sporządzić imienny wykaz pracowników Wykonawcy zatrudnionych przy realizacji zamówienia wraz z wykazem dokumentów potwierdzającym posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia.
- 9) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania badań pracowników nowoprzyjętych oraz badań okresowych specjalistycznych.
- 10) Wykonawca prowadzić będzie szkolenia okresowe swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa powszechnego, pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom i ich naprawiania, porządku i dyscypliny pracy, prowadzenia ruchu, znajomości rejonu prac oraz występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, zgłaszania wypadków. Wykonawca nie będzie zatrudniał pracowników, którzy nie wykazują się dostateczną znajomością przepisów w zakresie tej tematyki.
- 11) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków (śmierć, trwałe uszczerbek na zdrowiu), oraz ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa wypadków własnych pracowników powstałych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy, a również za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
- 12) Wykonawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe dla swoich pracowników.
- 13) Osoby dozoru Wykonawcy powinny obowiązkowo uczestniczyć w naradach BHP organizowanych przez KWK „Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
- 14) Osoby dozoru Wykonawcy na bieżąco zapoznają pracowników z Komunikatami BHP, wydanymi przez KWK „Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
- 15) W razie zaistnienia wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić kopalniane służby BHP i dyspozytora ruchu zakładu górniczego. Ustalenie okoliczności przyczyn wypadku oraz sporządzenie wymaganej przepisami dokumentacji wypadkowej wykona służba BHP Wykonawcy z udziałem przedstawiciela BHP KWK „Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice.
- 16) W przypadku powstania na robotach prowadzonych przez Wykonawcę stanu zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego - Wykonawca zobowiązany jest natychmiast wstrzymać prowadzenie robót w strefie zagrożenia, wycofać pracowników w bezpieczne miejsce oraz powiadomić o tym fakcie przedstawiciela KWK „Knurów – Szczygłowice” Ruch Szczygłowice (dyspozytora ruchu zakładu górniczego, służbę BHP i osobę odpowiedzialną za zmianę).
- 17) Wykonawca zapewnia swoim pracownikom ubrania robocze, niezbędne wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej (rękawice, obuwie, okulary itp.) posiadające atest dopuszczający do używania w podziemnych zakładach górniczych.
- 18) Wszyscy pracownicy Wykonawcy podlegają obowiązkowej ewidencji czasu pracy. Zabrania się zatrudniania pracowników, którzy nie posiadają dyskiety kontrolnej.

- 19) Zgodnie z zapisami jednolitego rzeczowego wykazu akt Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy przez okres 5 lat od daty zakończenia prac

VI. Organizacja prac.

- 1) Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane w czynnym obiekcie ZPMW KWK „Knurów - Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
- 2) Wykonawca winien prowadzić prace w uzgodnieniu z Dozorem Działu DTJ – Sz po protokolarnym przekazaniu rejonu wykonania prac
- 3) Prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia mogą być prowadzone:
 - w dni robocze - zmiana A od godz. 6⁰⁰ – 14⁰⁰, - po zakończonej zmianie należy rejon prowadzenia prac pozostawić w stanie umożliwiającym uruchomienie załadunku na zm. E i F,
 - dni wolne od pracy na 3 zmianach w ciągu doby:
 - zmiana A od godz. 6⁰⁰ – 14⁰⁰,
 - zmiana E od godz. 14⁰⁰ – 22⁰⁰,
 - zmiana F od godz. 22⁰⁰ – 6⁰⁰.

Po zakończonej zmianie należy rejon wykonania prac pozostawić w stanie umożliwiającym uruchomienie załadunku.

Za dni wolne od pracy ustala się soboty, niedziele, święta, 4 grudnia oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

Prace prowadzone w dni wolne od pracy należy wcześniej uzgodnić z Dozorem Działu DTJ – Sz.

- 4) Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, urządzenia i narzędzia niezbędne do wykonania zamówienia i będzie prowadził prace przy użyciu własnego sprzętu technicznego.
- 5) Wykonawca transportując urządzenia i materiały na miejsce wykonywanych prac, będzie korzystał z dróg wewnętrznych Zamawiającego przylegających do czynnych obiektów oraz uczęszczanych szlaków komunikacyjnych, w tym transportu kolejowego.
- 6) Wykonawca zapewni niezbędną obsługę urządzeń i narzędzi używanych przy realizacji przedmiotu umowy.
- 7) Za zniszczenia i straty w rejonie wykonywanych prac, powstałe z winy Wykonawcy pełną odpowiedzialność finansową ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia szkody na koszt własny i doprowadzenia rejonu prac do stanu pierwotnego.
- 8) KWK „Knurów - Szczygłowice Ruch Szczygłowice zorganizuje i zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
- 9) Zamawiający zapewnia w razie zaistnienia takiej potrzeby odpłatne korzystanie Wykonawcy z usług wymienionych w aktualnie obowiązującym cenniku opłat stosowanych przez JSW S.A. KWK „Knurów - Szczygłowice” na rzecz podmiotów zewnętrznych na podstawie odrębnie zawartych umów (w przypadku wynajmu pomieszczeń biurowych oraz warsztatowych – w miarę możliwości Zamawiającego).
- 10) Świadczenia wymienione w ust.9 realizowane będą wg aktualnych stawek obowiązujących u Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Płatność za ww. usługi nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. Aktualizacja cennika nie wymaga zawarcia aneksu.
- 11) W przypadku opisanym w ust. 9 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym odrębne umowy.

- 12) W przypadku rozliczeń z podmiotami wchodzącymi w skład konsorcjum faktury za korzystanie przez nich z w/w usług, wystawiane będą na ten sam podmiot, który będzie wystawiać faktury za realizację przedmiotu umowy Zamawiającemu.
- 13) Regulowanie należności na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. nastąpi na podstawie wystawianych i przesyłanych (w tym poprzez udostępnienie) przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz „Regulaminem korzystania z faktury elektronicznej w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A” dostępnego na stronie internetowej: www.jsw.pl w zakładce „Dla kontrahentów” – „Dokumenty do pobrania.”
- 14) Zamawiający w miarę możliwości może udostępnić Wykonawcy – na jego wniosek – lokal użytkowy lub grunt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. W przypadku udostępnienia wymaga się zawarcia odrębnej umowy zgodnie z zasadami ujętymi w obowiązującym „Regulaminie określającym zasady wynajmu lokali użytkowych i terenów będących w zasobach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

VII. Warunki odbioru i fakturowania.

Wykonanie technicznych prób ruchowych poszczególnych wylotów zostanie przeprowadzone podczas załadunku wagonów oddzielnie dla każdego z czterech zbiorników głównych.

- 1) Odbiory częściowe (zgłaszane przez Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem) będą dokonywane dla 3 wylotów wchodzących w skład jednego zbiornika głównego a protokoły odbiorów częściowych będą podstawą do wystawienia faktur częściowych.
- 2) Odbiór końcowy (zgłoszony przez Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem) będzie dokonany dla 3 wylotów wchodzących w skład czwartego zbiornika głównego a protokół odbioru końcowego będzie podstawą do wystawienia ostatniej faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 3) Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży deklaracje zgodności na materiały zastosowane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- **do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.**

IX. Gwarancja.

- 1) Na przedmiot zamówienia Wykonawca winien udzielić gwarancji na okres **min. 24 miesięcy** od daty podpisania przez upoważnione osoby protokołu odbioru końcowego.
- 2) Wszystkie uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca będzie usuwał na własny koszt.
- 3) Naprawione w ramach gwarancji elementy zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot zamówienia.
- 4) Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonania napraw gwarancyjnych.
- 5) Termin naprawy gwarancyjnej będzie zgodnie ustalany pomiędzy Stronami stosownie do wielkości (zakresu) naprawy gwarancyjnej

X. Ochrona środowiska:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania przepisów oraz zanieczyszczenia środowiska związane z realizacją przedmiotu umowy.

Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia powstaną odpady, to jest on wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.

Wymieniona powyżej zasada nie dotyczy odpadów wydobywczych i złomu, dla których wytwórcą i posiadaczem jest KWK „Knurów - Szczygłowice”.

Załącznik:

- 1) Oświadczenie o wizji lokalnej.